令和2年度 第 15 報（1月21日）

三重県のり情報

発行　三重県漁業協同組合連合会
指導部

住所　三重県津市広明町323-1
Tel　059-228-1205
HP　http://www.miegyoren.or.jp/

（海況情報）1月20日調査時点

【水温】 各漁場の水温は6.8～11.4℃です。
【プランクトン】 伊勢湾内、特に鈴鹿、中南勢地区で発生中。
【栄養塩量】
桑名でやや少なく。その他の地区で極端に少なくなっています。
今後の動向に注意して下さい。
【潮位情報】 名古屋港の潮位偏差・毎時偏差速報値（気象庁）
予測潮位に比べて+5cm～+17cmで推移。
潮位不安定に引き続き動向に注意して下さい。
12日0:00―12:00時点

★情報収集、普及活動、試験分析担当
＜桑名～南勢明和＞津農林水産事務所水産室 (tel)059-223-5128
＜南勢伊勢～鳥羽＞伊勢農林水産事務所水産室(tel)0596-27-5189
＜鳥羽＞鳥羽市水産研究所
(tel)0599-25-3316
＜試験分析等＞
三重県水産研究所鈴鹿水産研究室
(tel)059-386-0163

☆本紙の無断転用・複写等は固くお断りし

［お知らせ］
次回、栄養塩調査は　1月27日(水)
採水は1月26日(火)です。
海況に留意し、可能な範囲で行ってください。



漁場名
窒素量　↗（先週比増減）
プランクトン
発生密度(cells/ml)
※正確な発生範囲とは一致しません。

《鈴鹿地区の状況・20日》
（下箕田・若松・白子）
各地区、一部で若干の色調低下見られるも
概ね先週を維持、伸びは良好。
現在全力生産中（900～1,000枚/網程度）

《中勢地区の状況・20日》
（津市）
色調は低下気味。ここ数日出漁見合わせ。
海況回復に向けて刈り揃えの予定。

（松阪）
沖側の漁場については、色調低下、伸びも鈍化。
現在、3回目生産中。ここ数日天候不良により
出漁見合わせ。

《南勢地区（伊勢湾漁協）の状況・20日》
（下御糸・大淀）
先週に続き色調低下、伸びも鈍化。現在5回目生産中。
ここ数日、天候不良により出漁見合わせ。

（今一色）
先週に続き色調低下、伸びも鈍化。
色落ちの状況によっては摘採の見合わせを検討。

《桑名地区の状況・20日》
（木曽岬・伊曽島・赤須賀）
現在、1～2回目生産中。色は良く、伸びはまずまず。
ここ数日、天候不良により出漁回数が減少。

アサクサノリについては木曽岬、伊曽島で生育不振。
摘採不能となる網も出てくる模様。

海況、注意点等

極度の低栄養状態続く。
中南勢漁場を中心に中～重度の色落ちを確認、伸びも鈍化。

２０日栄養塩調査では、桑名地区、鈴鹿地区でも栄養塩が減少しており、先週に引き続き県内すべての漁場で低栄養状態となっています。

中南勢漁場では極度の低栄養状態が継続しており、一部産地では摘採を見合わせています。

植物プランクトン増殖に警戒。

伊勢湾内では先週に比べ植物プランクトンが増加傾向にあります。今週末にかけて潮回りが小さく穏やかな日となる予報の為、さらなる増加、色落ちが進行する可能性があります。

今週末、来週にかけての降雨に期待。

浅海定線観測（14日、15日県実施）の報告では伊勢湾内低層の栄養塩は北部を除きほぼ枯渇状態であり、12月以降の極端な降雨不足が要因と思われます。今後の降雨による海況の好転に期待したい。

1月22日(金) 第4回汐 共販出品見込み数量

桑名	215万枚	（伊曽島212　赤須賀3　）
鈴鹿	540万枚	（下箕田176、若松98、白子266）
中勢	45万枚	（津14　松阪31）
南勢	520万枚	（大淀273　今一色247）
鳥羽	812万枚	（桃取270、答志322、菅島220）

【合計】 2，132万枚　（1月21日正午時点）

《鳥羽地区の状況・20日》
（桃取）
色調は先週に比べやや低下、伸びはまずまず。
現在5～6回目生産中。
（答志）
色調は維持、伸びは鈍化。現在5～6回目生産中。
（菅島）
色調は表漁場でやや低下、裏漁場で維持。
伸びはまずまず。現在5回目生産中。

【栄養塩動向調査が携帯電話で閲覧できます】
http://osakana-mie.com/producer/phone.cgi
上記アドレスをbookmark登録してご利用ください。
または、右側の二次元バーコードをカメラ付携帯電話で読み取り表示されたアドレスにアクセスしてください。
＊機種によっては利用できない場合があります。

☆ノリ情報はweb上で閲覧されることをお奨めします。※PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobe Reader