

三重県のり情報

発行 三重県漁業協同組合連合会
指導部

住所 三重県津市広明町323-1
Tel 059-228-1205
HP <http://www.miegyoren.or.jp/>

(海況情報)11月2日調査時点

【水温】 18.5~21.4℃。 平年並みで推移。
【プランクトン】 鈴鹿~中勢の一部で発生中。

【栄養塩量】
鈴鹿、中勢の一部でやや少なく、鳥羽で少なくなっています。

【潮位情報】 名古屋港の潮位偏差・毎時偏差速報値(気象庁)
予測潮位 +16cm ~ +26cm やや高めで推移。
今後の動向に注意して下さい。

★情報収集、普及活動、試験分析担当

<桑名~南勢明和>
津農林水産事務所水産室
(tel)059-223-5128
<南勢伊勢~鳥羽>
伊勢農林水産事務所水産室
(tel)0596-27-5189
<鳥羽>鳥羽市水産研究所
(tel)0599-25-3316
<試験分析等>
三重県水産研究所鈴鹿水産研究室

☆本紙の無断転用・複写等は固くお断りし


【お知らせ】

次回栄養塩調査 11月9日(水)
採水は10月8日(火)です。
海況に留意し、可能な範囲で行ってください。

現在、のり芽検診を
随時受け付けております。

(近日予定)
11月4日大淀地区
11月8日桑名地区

実施希望の組合は
漁連指導部までご連絡下さい。



漁場名
窒素量 ↑ (先週比増減)
プランクトン
発生密度(cells/ml) ○
※正確な発生範囲とは一致しません。

《桑名地区の状況》

(伊曾島・赤須賀)
全地区、26日から張り込み開始。現在育苗中。
11月11日にのり芽検診を予定。

海況、注意点等

今一色、菅島、一時入庫開始(2日~)
昨年より7日ほど早い。

県内先行して張り込みを行った、今一色、菅島で一時入庫となりました。漁場水温は19~21℃台(平年並み)。両地区とも昨年より7日~10日程早いペースで、このまま順調にいけば11月20日頃には初摘採を向かえる地区も出てきそうです。

高潮位、干出不足、網ヨゴレに注意。

先週以降、やや潮位が高い状態が継続しております。特に支柱による育苗を行っている漁場では網高、干出具合を確認、今後の潮位動向に注意して下さい。

今期もタビュラリア警戒。

昨年、各地で多く確認されたハト原因となるタビュラリアが今期も確認されております。タビュラリアは冷凍耐性や酸処理耐性があることが報告されており、干出が唯一、効果のある対応策と言われています。今後入庫に向けて健全な網管理をお願いします。

検鏡対応について

鈴鹿水産研究室ではのり網の検鏡を随時受け付けています。

ご希望の方は、
鈴鹿水産研究室 担当 岩出
【TEL】 059-386-0163

まで、ご相談下さい。

海苔筏への船舶衝突事故について (注意喚起)

乗揚げ事故、筏への被害等がありましたら、

- ・現状写真を必ず撮影
- ・保安庁、所属組合、漁連指導部への連絡

《鳥羽地区の状況》

(桃取)
現在育苗中。
検鏡では、冷凍網の生長は例年よりやや早め。筏の準備は10月31日までにすべて完了。

(答志)
現在育苗中。
網ヨゴレは少ない。生長は今のところ順調。

(菅島)
秋芽網、冷凍網ともに現在育苗中。
秋芽網11月2日より一時入庫を開始。

黒のり生産者向け配信用アカウント★三重県黒のり養殖研究会LINE★にて配信中。

ご登録方法は漁連指導部・または所属の組合まで問合せ下さい。※PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要です。