

三重県のり情報

発行 三重県漁業協同組合連合会
指導部

住所 三重県津市広明町323-1
Tel 059-228-1205
HP <http://www.miegyoren.or.jp/>

(海況情報)1月12日調査時点

【水温】 7.0~12.0℃。 平年やや高めで推移。
【プランクトン】 県内広域に大型植物プランクトンが発生中。
一部地区では色落ち警戒種ユーカンピア属を確認。

【栄養塩量】
桑名地区で十分量、その他の地区で少なく、津、今一色、答志で
極端に少なくなっています。


【潮位情報】 名古屋港の潮位偏差・毎時偏差速報値(気象庁)
予測潮位 -2cm ~ +21cm やや高めで推移。

★情報収集、普及活動、試験分析担当

<桑名~南勢明和>
津農林水産事務所水産室
(tel)059-223-5128
<南勢伊勢~鳥羽>
伊勢農林水産事務所水産室
(tel)0596-27-5189
<鳥羽>鳥羽市水産研究所
(tel)0599-25-3316
<試験分析等>
三重県水産研究所鈴鹿水産研究室

☆本紙の無断転用・複写等は固くお断りし

[お知らせ]
次回、栄養塩調査は
1月19日(水)です。



漁場名

窒素量 ↑ (先週比増減)

プランクトン

発生密度(cells/ml)

※正確な発生範囲とは一致しません。

《鈴鹿地区の状況・13日》

(下箕田・若松・白子)
現在3~4回目摘採、全地区全力生産中。
色調、伸びともに良好で好調な生産が続く。
次回共販ではおよそ800万枚の出品となる見込み。

《中勢地区の状況・12・13日》

(津市)
現在全力生産中。色調は良好、伸びはまずまず。
一部で食害と思われるバリカン症が継続中。
プレジャーボート突入による筏に若干の被害あり。

(松阪)
現在全力生産中。
色調、伸びともに良好で好調な生産が続く。

《南勢地区(伊勢湾漁協)の状況・12・13日》

(下御糸・大淀)
現在3回目、全力生産中。
色調、伸びともに良好で好調な生産が続く。
水温が低下し、食害等は見られなくなった。(訂正)

(今一色)
現在全力生産中。
色調、伸びともに良好で好調な生産が続く。
次回共販ではおよそ300万枚の出品となる見込み。

《桑名地区の状況・13日》

(木曾岬・伊曾島・赤須賀)
年末年始にかけて冷凍網初摘採。現在1~2回目生産中。
一部早い生産者で8日以降アサクサノリの摘採を開始し、
順調にいけば1月28日第5回黒のり共販で出品となる見込み。

海況、注意点等

各地区堅調な生産続く。
桑名地区で冷凍初摘採、生産本格化。
一部生産者でアサクサノリ摘採。
年末年始にかけて、桑名地区で冷凍網の摘採が始まり、一部生産者ではアサクサノリの摘採を開始しました。アサクサノリは来週中ごろまでに摘採を終え、DNA分析後、28日第5回黒のり共販に出品される見込みです。

植物プランクトン増加、色落ち警戒。
先日の採水分析にて県内広域で植物プランクトンの大型種リソソレニア属、ユーカンピア属が確認されており、上記種は、低密度でも色落ちを発生させる危険があり今後の栄養塩動向に要警戒です。
しばらく好海況が続いていますが、今後、急激な栄養塩低下の可能性もあるため、長く伸ばしすぎず、適時摘採と計画的な操業をお願いします。

・ 共販情報 ・

1月14日(金) 第4回汐
(出品見込み数量)

桑名	170万枚 (伊曾島169 赤須賀1)
鈴鹿	792万枚 (下箕田219 若松74 白子499)
中勢	52万枚 (津18 松阪34)
南勢	640万枚 (大淀346 今一色294)
鳥羽	707万枚 (桃取161 答志226 菅島320)

【合計】 2360万枚

《鳥羽地区の状況・12日》

(桃取)
現在4回目摘採、生産中。
年末年始にかけて色調は回復するも、再び低下の気配。
伸びはまずまず。珪藻ヨゴレが目立つ。

(答志)
現在3回目摘採、生産中。色調は回復傾向で伸びはまずまず。細葉の網で珪藻ヨゴレが目立つ。

(菅島)
現在3回目摘採、生産中。
色調は回復傾向で伸びはまずまず。珪藻ヨゴレが目立つ。

黒のり生産者向け配信用アカウント★三重県黒のり養殖研究会LINE★にて配信中。

ご登録方法は漁連指導部・または所属の組合まで問合せ下さい。※PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobe Reader