令和6年度 第 19報 (2月27日)

三重県のり情報

発行 三重県漁業協同組合連合会

三重県津市広明町323-1 059-228-1205 http://www.miegyoren.or.jp/ (海況情報)2月26日調査時点 【水温】 7.0~13.3℃。

【プランクトン】

桑名地区、鈴鹿地区の一部でやや高密度に発生中。 今後の動向に注意して下さい。

【栄養塩量】

今一色支柱で十分量、その他地区で少なく、大淀、桃取、答志上手で 極端に少なくなっております。色調低下に警戒して下さい。 【潮位情報】 名古屋港の潮位偏差·毎時偏差速報値(気象庁) 予測潮位 -24cm ~ -2cm で推移。

★情報収集、普及活動、試験分析担当 <桑名~南勢明和>

津農林水産事務所水産室

(tel)059-223-5128

<南勢伊勢~鳥羽> 伊勢農林水産事務所水産室 (tel)0596-27-5189

<鳥羽>鳥羽市水産研究所 (tel)0599-25-3316

県内色調低下継続。白子で網上げ開始。

見られず、桑名を除く広い範囲で、中~

重度の色落ちが発生しています。また多

くの漁場では色調低下に加え、伸びも停

滞しており、白子地区では今週に入り網

ランクトン(優占種:大型珪藻キートセ

ロス)が発生しており警戒を要します。

桑名、鈴鹿では先週に引き続き植物プ

<試験分析等>

《桑名地区の状況・25日》

・4~5回目の生産中。

海況、注意点等

(伊曽島、木曽岬、赤須賀、城南)

・ややガサつきあるが、色調・伸びともに良好。

三重県水産研究所鈴鹿水産研究室

☆本紙の無断転用・複写等は固くお断りし

「お知らせ」

住所

Tel HP

次回、栄養塩調査は 3月5日(水) <u>採水は3月4日(火)</u>です。 海況に留意し、可能な範囲で行ってください

採水ボルの不足や 調査に関するお問い合わせは 漁連指導部の谷口・下村まで お願い致します。

下箕田

20 1

2,370

浜田

84 \

白子

39

白塚 44

注意

木曽岬 5,620 79 V

52 V

伊曾島(新田) *59* 1

漁場名

窒素量 /(先週比増減)

プランクトン

発生密度(cells/ml) ※正確な発生範囲とは一致しません。

《鈴鹿地区の状況・25日》

(下箕田)

1,680

・色調・伸びともに低調。

(若松:白子)

・6~7回目の生産中。

・色調・伸びともに極めて悪い。 ・状態の悪い網から撤去作業を開始。

《中勢地区の状況・25日》

・色調・伸びともに低調。 回復見られず。

週末から異常な暖かさ。

上げを開始しました。

週明けまとまった降雨予報。

のりの生育状況、海況変化に注意。

今週末より、全国的に暖かくなり県内 でもかなり気温が上がる予報です。また 週明けにかけて久しぶりにまとまった降 雨予報となり、海沢、生育状況が大 変わる可能性があります。降雨およ 解けによる河川増水も予想され、海況好 転に期待したいところです。

《南勢地区(伊勢湾漁協)の状況・25日》

(下御糸・大淀) ・色調・伸びともに依然低調。

(今一色)

- ・色調は先週と変わらず低調。
- ・支柱漁場で沖漁場に比べ色調維持。

2月21日(金) 第 5 回汐 共 販 結 果

※()は昨年同期 (1,895 万枚)

数 : 1,998 万枚

※黒バラ5,036 kg

額: 486,844 千円 (309,719千円) 平均単価 : 24.37 円 (16.34円)

クロロフィル情報(26日午後18時点) 桑名 鈴鹿 松阪 伊勢 鳥羽 警戒 警戒 |観測するクロロフィル値 (色落ちの原因となる植物プランクト ンの発生量の指標)に基づき、警戒、注意、発表なし、の3段 階で表示します。 警戒 |値3.5以上を継続して観測。色落ちの危険あり。

|値3.5以上を観測。今後の動向に注意。

平常値。顕著な発生なし。

大淀

17

63 4

菅島(表) 30

枚

13

35 V

姚取

(支柱)

265 /

<u>13 /</u>

《鳥羽地区の状況・26日》

・色調・伸びともに低調。 ・海色良くない。

(答志)

・色調・伸びともに低調。 ・海色良くない。

(菅島)

・伸び低調、色調は先週と変わらず。

黒のり生産者向け配信用アカウント★三重県黒のリ養殖研究会LINE★にて配信中。

ご登録方法は漁連指導部・または所属の組合まで問合せ下さい。※PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要です。