

三重県のり情報

発行 三重県漁業協同組合連合会
指導部
住所 三重県津市広明町323-1
Tel 059-228-1205
HP <http://www.miegyoren.or.jp/>

(海況情報)2月4日調査時点

【水温】5.8~10.4°C。

【プランクトン】

県内全域で減少傾向。新田、下箕田で高密度に発生中。今後の動向に注意して下さい。

【栄養塩量】

木曽岬、今一色(支柱)で十分量、新田、城南、菅島(裏)でやや少なくなっています。その他地区で少ない~極端に少なくなっています。

今後の動向に注意して下さい。

【潮位情報】名古屋港の潮位偏差・毎時偏差速報値(気象庁)
予測潮位 -25 cm ~ +8 cm で推移。今後の動向に注意して下さい。

★情報収集、普及活動、試験分析担当

<桑名~南勢明和>

津農林水産事務所水産室

(tel)059-223-5128

<南勢伊勢~鳥羽>

伊勢農林水産事務所水産室

(tel)0596-27-5189

<鳥羽>鳥羽市水産研究所

(tel)0599-25-3316

<試験分析等>

三重県水産研究所鈴鹿水産研究室

(tel)059-386-0163

☆本紙の無断転用・複写等は固くお断りします。

[お知らせ]

次回、栄養塩調査は 2月18日(水)

採水は2月17日(火)です。

海況に留意し、可能な範囲で行ってください。

採水ボトルの不足や
調査に関するお問い合わせは
漁連指導部の谷口まで
お願い致します。



漁場名

窒素量 ↑ (先週比増減)

プランクトン

発生密度(cells/ml)

※正確な発生範囲とは一致しません。

《鈴鹿地区の状況・10日》

(下箕田)
・6回目の摘採中。
・色調低下、特から1等の間くらい。
・伸びは悪い。

(若松)
・6回目の摘採中。
・色調低下、伸びも悪い。

(白子)
・やや色調回復したが、概ね撤去作業完了。

《中勢地区の状況・10日》

(松阪)
・色調低下は継続。


《南勢地区(伊勢湾漁協)の状況・10日》

(下御糸・大淀)
・引き続き色調・伸びともに低調。

(今一色)
・色調低下が継続中。

クロロフィル情報(12日午後18時点)

桑名	鈴鹿	松阪	伊勢	鳥羽
注意	警戒	警戒	警戒	警戒
観測するクロロフィル値(色落ちの原因となる植物プランクトンの発生量の指標)に基づき、警戒、注意、発表なし、の3段階で表示します。				
警戒	値3.5以上を継続して観測。色落ちの危険あり。			
注意	値3.5以上を観測。今後の動向に注意。			
一	平常値。顕著な発生なし。			



《桑名地区の状況・10日》

(伊曾島、木曽岬、赤須賀、城南)

・4回目を中心に摘採中。

・一部アカゲサレ、シニ葉が混じるが、色・伸びともに問題なし

海況、注意点等

県内色調低下継続中。

降雨による栄養塩の増加に期待。
植物プランクトンは減少傾向にあるもの、県内では引き続き栄養塩が減少しており、桑名地区を除き色調・伸びともに低調となっております。

気象庁の2週間予報では晴天が続くことが予報されていますが、22~24日にかけて降雨予報があります。海況の好転に期待したいところです。

気温上昇に注意。

のりの生育状況、海況変化に注意。

週末にかけて全国的に気温が上がる事が予想されます。雪解けによる河川の増水に伴い栄養塩増加が期待できる一方、気温が高くなることでクサレなどの病障害が懸念されます。生育状況や海況には注意していただき、うみログ、色落ち警戒アラートを参考に生産をお願いします。

2月6(金) 第4回汐共販結果

※()は昨年同期

枚 数 : 1,586万枚 (2,446万枚)
※黒バラ5,635kg
金 額 : 245,594千円 (663,686千円)
平均単価 : 15,48円 (27,19円)

《鳥羽地区の状況・10日》

(桃取)

・10日に摘採しようとしたが伸びが悪いので13日に延期。色悪い。

(答志)

・10日に東側を摘採。伸び少しあり、色は先週より悪い。
・西側は伸びなし、色も悪い。
・海色も良くない。

(菅島)

・表漁場:伸び悪い。色は先週から変わらず、特または1等クラス。
・裏漁場:10日に摘採。伸びまずます。色は先週から変わらず、特上クラス。